



Novo tempo. Nova história



**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL  
EDITAL 03/2024**

**NOME:**

**RG:**

**DATA: 22/06/2024**

**PROVA FONOAUDIÓLOGO**

1) Qual é o princípio subjacente à utilização da fonoterapia na reabilitação de pacientes com afasia?

a) Focar exclusivamente na reabilitação física do paciente.

b) Utilizar estratégias para fortalecer a conexão neural e recuperar a capacidade de comunicação.

c) Prescrever medicamentos para melhorar a função cerebral.

d) Implementar dietas especiais para aumentar a atividade cerebral.

2) Qual dos seguintes aspectos da comunicação é frequentemente uma área de intervenção para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA)?

a) Aprendizagem de línguas estrangeiras.

b) Desenvolvimento de habilidades sociais e pragmáticas.

c) Aumento da resistência física.

d) Melhoria das habilidades matemáticas.

3) O que é disartria?

a) Uma dificuldade em articular palavras devido a problemas neuromusculares.

b) Uma incapacidade total de falar.

c) Um distúrbio de linguagem caracterizado pela dificuldade em compreender palavras.

d) Uma perda completa da audição.

4) Qual é a função das pregas vocais na produção da voz?

a) Bloquear a passagem de ar para os pulmões.

b) Produzir som através da vibração causada pela passagem do ar.



- c) Ajudar na deglutição dos alimentos.
  - d) Filtrar partículas do ar inalado.
- 5) Em pacientes com disfagia, qual técnica de avaliação é usada para observar diretamente a deglutição e identificar possíveis riscos de aspiração?
- a) Audiometria tonal.
  - b) Laringoscopia indireta.
  - c) Videofluoroscopia.
  - d) Eletroencefalograma (EEG).
- 6) Na terapia de linguagem para crianças, qual é a importância do reforço positivo?
- a) Melhorar a postura corporal.
  - b) Aumentar a motivação e encorajar a repetição de comportamentos desejados.
  - c) Controlar o comportamento alimentar.
  - d) Diminuir a necessidade de sessões terapêuticas.
- 7) Na intervenção com crianças com apraxia de fala, qual é uma estratégia frequentemente utilizada para facilitar a produção de fala?
- a) Uso de recompensas tangíveis para cada som correto.
  - b) Instruções explícitas e repetições frequentes de sequências motoras de fala.
  - c) Uso de dispositivos eletrônicos para amplificar a voz.
  - d) Exclusivamente exercícios de respiração diafragmática.
- 8) Em qual situação a técnica de Pacing é usada para tratamento de distúrbios de fala?
- a) Para melhorar a articulação de sons em pacientes com disartria.
  - b) Para ajudar pacientes com gagueira a controlar a taxa de fala.
  - c) Para aumentar a intensidade vocal em pacientes com hipofonia.
  - d) Para reduzir o tremor vocal em pacientes com disfonia espasmódica.



9) Qual abordagem é mais adequada para tratar pacientes com distúrbios de processamento auditivo central (DPAC)?

- a) Prescrição de aparelhos auditivos tradicionais.
- b) Implementação de estratégias de modificação ambiental e treino auditivo específico para melhorar a discriminação de sons.
- c) Realização de cirurgias corretivas no ouvido interno.
- d) Administração de medicamentos para melhorar a função cerebral.

10) Qual é a importância do uso da avaliação perceptivo-auditiva na terapia vocal?

- a) Medir a intensidade vocal utilizando um decibelímetro.
- b) Diagnosticar patologias da laringe sem necessidade de exames instrumentais.
- c) Analisar a qualidade vocal, incluindo aspectos como pitch, loudness e timbre, para planejar a intervenção terapêutica.
- d) Identificar disfunções respiratórias associadas à produção vocal.

11) Qual é a missão fundamental do fonoaudiólogo diante da dualidade entre atuação clínica e atuação em âmbito coletivo, visando preencher a lacuna na difusão do conhecimento sobre sua profissão?

- a) Desenvolver campanhas de conscientização apenas para profissionais de saúde.
- b) Expandir a atuação clínica, reduzindo o envolvimento em atividades comunitárias.
- c) Exclusivamente focar em ações clínicas para atender a demanda imediata de pacientes.
- d) Promover a educação contínua e capacitação de profissionais de saúde sobre a atuação do fonoaudiólogo

12) Existe um teste eletrofisiológico que avalia o sistema auditivo. Normalmente, é uma avaliação realizada em bebês e crianças, é recomendado quando há riscos de perda auditiva decorrente de condições genéticas ou quando o teste da orelhinha apresenta alguma alteração. É feito enquanto a pessoa está dormindo e demora cerca de 30 minutos, além de ser indolor e não causar desconforto. Esse teste é chamado de:

- a) Triagem neonatal auditiva.



- b) Imitanciometria.
- c) Potencial evocado miogênico vestibular.
- d) Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico - BERA.

13) A voz é um instrumento de comunicação utilizado pelo ser humano com o intuito de transmitir informações e revelar tanto características biológicas quanto psicológicas. Muitas vezes, a voz pode informar as condições de saúde, de sexo, de idade, do estado emocional, e até de traços da personalidade de cada indivíduo. O distúrbio da comunicação, representado por qualquer dificuldade na emissão vocal que impeça a voz de cumprir seu papel básico de transmissão da mensagem verbal e emocional de um indivíduo é chamado de:

- a) Disfonia.
- b) Ataxia.
- c) Dispepsia.
- d) Disfasia

14) Qual é a abordagem mais preconizada para a avaliação da voz na prática clínica fonoaudiológica?

- a) Realizar somente a análise perceptivo-auditiva, pois a análise acústica é redundante.
- b) Desconsiderar a avaliação da voz, concentrando-se apenas em intervenções terapêuticas.
- c) Priorizar exclusivamente a análise acústica para uma avaliação mais objetiva.
- d) As análises acústica e a perceptivo-auditiva da voz.

15) Disfagia é um conceito usado para caracterizar um distúrbio da deglutição decorrente de causas neurológicas e/ou estruturais. Durante a avaliação da deglutição, existe um protocolo a ser seguido, sendo que uma das etapas consiste em observar a ocorrência de escorrimento do alimento ou líquido pelos lábios, após a captação do bolo, geralmente por insuficiência do vedamento labial. Esse teste é conhecido como:

- a) Resíduo em cavidade oral após deglutição.
- b) Escape labial.
- c) Elevação laríngea.
- d) Escape oral anterior.



16) No contexto de distúrbios de linguagem, qual das alternativas abaixo representa a definição mais adequada de distúrbio pragmático de linguagem?

- a) É um padrão de linguagem em que o paciente tende a utilizar a norma culta da língua portuguesa mesmo em situações informais, com uma linguagem totalmente rígida e objetiva.
- b) É um distúrbio no qual a pessoa tem dificuldade de coesão, com uma tendência a misturar diferentes regências, artigos e outros conectivos em uma frase.
- c) É uma condição em que a linguagem apresenta-se confusa, pois o paciente tende a pronunciar palavras de forma incompleta e rápida, sem que seja possível o entendimento.
- d) É um padrão patológico de linguagem, independente da etiologia, que tem como características a dificuldade de interpretar a linguagem considerando o contexto, para manter o tema da conversação e para evocar palavras.

17) De acordo com a OMS, em 2005, 278 milhões de pessoas têm perdas auditivas de grau moderado a profundo, sendo que 80% destas vivem em países em desenvolvimento. A metade dos casos de deficiência auditiva poderia ser prevenida e seus efeitos minimizados se a intervenção fosse iniciada precocemente. A Triagem Auditiva Neonatal (TAN) deve ser realizada, preferencialmente:

- a) Nos primeiros dias de vida (24h a 72h) na maternidade, e, no máximo, durante o primeiro ano de vida.
- b) Nos primeiros dias de vida (24h a 72h) na maternidade, e, no máximo, durante a primeira semana de vida.
- c) Nos primeiros dias de vida (24h a 48h) na maternidade, e, no máximo, durante o primeiro semestre de vida.
- d) Nos primeiros dias de vida (24h a 48h) na maternidade, e, no máximo, durante o primeiro mês de vida.

18) O Ministério da Saúde em 2001 lançou o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar – PNHAH, sendo partícipes da transformação: comunidade, profissionais e gestores. Embasados nessa experiência, posteriormente surge a Política Nacional de Humanização cujas diretrizes são:

- a) Clínica ampliada, gestão participativa, valorização do trabalho, acolhimento e ambiência.
- b) Humanização do cuidado e ressignificação das práticas de saúde.



c) Garantia dos direitos dos usuários, respeito à sua dignidade e promoção da sua saúde física, mental e espiritual.

d) Escuta qualificada, acolhimento, demonstração de respeito e compreensão de suas demandas.

19) O SUS conta, em cada esfera do governo, sem-prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

a) Conferência de Saúde e Comissão Gestora de Saúde.

b) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.

c) Conselho de Saúde e Assembleia Deliberativa de Usuários.

d) Conferência de Saúde e Assembleia Deliberativa de Usuários.

20) A Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1999 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Sobre o Conselho Municipal de Saúde é correto afirmar:

a) É órgão que tem caráter meramente consultivo.

b) É órgão Deliberativo, composto apenas por representantes do governo.

c) Atua na formulação de estratégia e no controle da execução da política de saúde.

d) As decisões do Conselho da Saúde não são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído.