



**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL  
EDITAL 01/2021**

**NOME:**  
**CRM:**

**Data: 26/06/2021**

**PROVA MEDICINA DO TRABALHO**

- 1)** São fatores de risco para Câncer de Pele Melanoma, EXCETO:
- a) Sol
  - b) Radiação Ultravioleta
  - c) Arsênio
  - d) Campo eletromagnético
- 2)** Ao atender um trabalhador de setor de montagem em indústria, com queixa de dor em cotovelo e em dorso de antebraço principalmente à dorsiflexão ou supinação do punho, um Médico do Trabalho realiza um teste em que, com o cotovelo do paciente em flexão de 90°, antebraço pronado e punho cerrado, solicita extensão ativa do punho contra resistência. O teste descrito é:
- a) Teste de Gerber
  - b) Teste da Gaveta Anterior
  - c) Teste de Neer
  - d) Teste de Cozen
- 3)** Sobre a Norma Regulamentadora-32 (NR-32), considere as afirmativas e assinale a alternativa que contenha APENAS afirmativas CORRETAS:
- I. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes, devendo ser remanejada para atividade compatível com seu nível de formação.
  - II. Para os recipientes destinados a coleta de material perfurocortante, o limite máximo de enchimento deve estar localizado 5 cm abaixo do bocal.
  - III. Apenas lavatórios de Centros Cirúrgicos necessitam de torneiras que dispensem o contato das mãos quando do fechamento da água.
- a) Apenas I.
  - b) Apenas I e II.
  - c) Apenas I e III.
  - d) I, II, III.
- 4)** As Dermatites Alérgicas de Contato correspondem à reação imunológica do tipo:
- a) I
  - b) II
  - c) III
  - d) IV



- 5)** A Norma Regulamentadora número 6 (NR-6) determina como responsabilidades do empregado, em relação aos EPI (Equipamentos de Proteção Individual), EXCETO:
- Utilizá-los apenas para a sua finalidade determinada.
  - Guardá-los para adequada conservação.
  - Substituí-los quando danificados.
  - Comunicar o empregador, caso haja alterações que os torne impróprios para uso.
- 6)** De acordo com as orientações sobre Vacinação dos Trabalhadores contidas na Norma Regulamentadora 32 (NR – 32), considere as afirmativas:
- A todo trabalhador dos serviços de saúde, deve ser fornecida gratuitamente vacinação contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
  - É de responsabilidade do trabalhador a busca por centro de imunização que contenha vacina eficaz contra certos agentes biológicos a que possa estar exposto em seu ambiente de trabalho.
  - A vacinação deve ser registrada no prontuário clínico individual do trabalhador e deve ser fornecido ao trabalhador comprovante das vacinas recebidas.
- Apenas a afirmativa I está correta.
  - Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
  - Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
  - Todas as afirmativas estão corretas.
- 7)** O melhor exame para documentar a associação da asma com o trabalho é:
- Medida seriada de Peak Flow.
  - Teste de provocação com histamina
  - Espirometria
  - Radiografia de tórax
- 8)** A PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) é a diminuição gradual da acuidade auditiva, devido à exposição a ruído. Sobre a patologia, pode-se afirmar que:
- É totalmente reversível, após ser cessada a exposição ao ruído.
  - O zumbido pode ser curado com o uso do aparelho auditivo.
  - Na maioria das vezes é unilateral.
  - É neurossensorial, por lesão às estruturas do órgão de Corti.
- 9)** Sobre a Síndrome do Túnel do Carpo, é CORRETO afirmar:
- Mais comum em homens, afeta, predominantemente, trabalhadores com mais de 50 anos.
  - Gestação e obesidade são fatores de risco.
  - O diagnóstico é dado pela eletroneuromiografia do nervo radial.
  - O teste de Tinel é positivo quando paciente refere dor ou parestesia ao se solicitar para que mantenha seus punhos em flexão completa por 60 segundos.



- 10)** A respeito das disposições sobre o Trabalho em Altura da Norma Regulamentadora 35 (RN-35), assinale a alternativa INCORRETA:
- É considerado trabalho em altura a atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, em que haja risco de queda.
  - Trabalhador capacitado para trabalho em altura deve participar e ser aprovado em treinamento teórico e prático de duração de 08 horas.
  - A capacitação ao trabalhador em altura deve ser periódica a cada 6 meses e realizada, preferencialmente, durante horário de trabalho.
  - O empregador é responsável por promover programa de capacitação para trabalho em altura.
- 11)** Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços de saúde, as pessoas têm necessidades distintas. O princípio do SUS (Sistema Único de Saúde) cujo objetivo é diminuir desigualdades, tratando de forma desigual os desiguais, investindo mais onde a carência é maior, é:
- Universalidade
  - Equidade
  - Integralidade
  - Hierarquização
- 12)** O Ministério da Saúde define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos em Saúde Pública. A esse respeito, assinale APENAS a alternativa CORRETA:
- A Notificação Compulsória de doenças e agravos é atribuição exclusiva do médico.
  - A Notificação Compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente.
  - Somente acidentes de trabalho fatais são passíveis de Notificação Compulsória.
  - A Notificação Compulsória não deve ser realizada diante da suspeita de doença ou agravo. Somente após confirmação da doença ou do agravo é que se deve proceder à notificação.
- 13)** Assinale a alternativa que contenha APENAS doenças que sejam de que sejam de Notificação Compulsória IMEDIATA:
- Raiva Humana, Sarampo e Acidente de Trabalho com material biológico.
  - Sarampo, Rubéola e Doença de Creutzfeldt-Jakob.
  - Sarampo, Varíola e Óbito por Dengue.
  - Esquistossomose, Febre amarela e Hanseníase.
- 14)** Considere o caso clínico a seguir: trabalhador de 47 anos, mecânico de uma empresa cerâmica há 18 anos. Em um dia normal de trabalho (8h40 ao dia, de segunda a sexta-feira) caminha, em média, 15 quilômetros no exercício de suas funções. Nos últimos 5 anos iniciou com desconforto no pé esquerdo ao



caminhar, subir e descer escadas e permanecer em pé, com evolução para dor intensa. O diagnóstico foi de fibromatose da fáscia plantar esquerda. Em relação ao tratamento, indique se as afirmativas abaixo são VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F) e assinale a alternativa que apresenta a seqüência CORRETA, de cima para baixo.

- I. Uma conduta adequada seria iniciar o tratamento conservador, com repouso, aplicação de gelo local, fisioterapia, analgésico e anti-inflamatórios não hormonais, infiltração com anestésico ou corticóides.
  - II. O tratamento cirúrgico deve ser indicado quando o tratamento conservador não produzir mais resultados.
  - III. Pode se indicar acupuntura como tratamento suplementar.
  - IV. O atendimento multiprofissional com a participação de fisioterapeuta, psicólogo e assistente social pode beneficiar o paciente.
- a) V - F - V - V
  - b) F - F - V - V
  - c) F - V - F - F
  - d) V - V - V - V

**15)** No ano de 1700, um médico, considerado o pai da medicina do trabalho, já preconizava a importância do trabalho na determinação do processo saúde-doença e na qualidade de vida da população. Para “chegar às causas ocasionais do mal” e “obter uma cura mais feliz”, ele recomendava que todo médico, ao atender seu paciente, indagasse “que arte exerce?”. O enunciado refere-se a:

- a) Bernardino Ramazzini.
- b) Umberto Eco.
- c) Domenico De Mais.
- d) Michel Foucault.

**16)** Acidente de trabalho grave é aquele que acarreta mutilação, física ou funcional, ou o que leva a lesão cuja natureza implique comprometimento extremamente sério, preocupante, com consequências nefastas ou fatais. De acordo com o Protocolo nº 2 – Notificação de Acidentes do Trabalho (Ministério da Saúde, 2006), qual dos critérios abaixo corresponde à definição de acidente de trabalho grave?

- a) Incapacidade para as ocupações habituais por 15 dias.
- b) Incapacidade parcial para o trabalho.
- c) Perda ou inutilização de membro, sentido ou função.
- d) Necessidade de tratamento em regime ambulatorial.

**17)** Tendo em vista os termos da Lei nº 8.112/90 no que se refere à aposentadoria por invalidez permanente, assinale a alternativa correta.

- a) Neoplasia maligna, nefropatia grave e doença pulmonar obstrutiva crônica são consideradas doenças graves que dão direito à integralidade dos proventos em caso de invalidez



- b) A invalidez quando decorrente de acidente em serviço ou moléstia profissional dará direito à aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- c) Uma vez aposentado por invalidez, o servidor não terá direito à reversão do processo, ainda que recupere sua capacidade laboral.
- d) Cardiopatia grave, tuberculose pulmonar ativa e hanseníase são consideradas doenças graves que dão direito à integralidade dos proventos em caso de invalidez.
- 18)** Qual dos seguintes achados propedêuticos é classicamente positivo na tendinite de De Quervain?
- a) Teste de Patrick.
- b) Teste de Allen
- c) Teste de Finkelstein.
- d) Teste de impacto de Neer.
- 19)** Com relação aos distúrbios osteomusculares em membros superiores, assinale a alternativa correta.
- a) A síndrome do túnel do carpo ocorre pela compressão do nervo radial ao nível dos punhos, podendo ter natureza ocupacional em digitadores.
- b) A síndrome do canal de Guyon deve-se à compressão do nervo mediano em sua passagem pelo carpo.
- c) A síndrome do pronador redondo deve-se à compressão do nervo ulnar pelo músculo pronador redondo ao nível do antebraço.
- d) A tendinite de De Quervain ocorre nos tendões do abductor longo e extensor curto do polegar, podendo ter natureza ocupacional em cabeleireiros e barbeiros.
- 20)** Em relação à saúde mental no trabalho, assinale a alternativa correta.
- a) Alguns dos principais fatores de risco para a saúde mental dos trabalhadores são os assédios, excesso de trabalho, jornadas inflexíveis e ameaça de desemprego.
- b) Os trabalhadores não devem ser orientados a reconhecer sinais de depressão entre os colegas, pois essa é uma atribuição do médico.
- c) A síndrome de burnout é a fadiga causada não só pelo estresse, comum a qualquer trabalho, mas também pelo envolvimento emocional do trabalhador. Por isso, médicos e professores estão mais protegidos dessa síndrome.
- d) Os quadros de estresse e depressão não são tão comuns entre os profissionais da enfermagem, pois estes lidam melhor com as situações no ambiente de trabalho.

Boa Prova!